

PRODUCT CATALOGUE



www.atmladder.com



FIRMA PROFİLİ

Ateş Madeni Eşya Sanayi Ticaret Ünvanı ile 10 yılı aşkın süredir hizmet vermekteyiz.

İhtiyaçlara uygun merdivenler üreterek hizmet sağlamaktayız. Sağladığımız hizmeti en kaliteli ve hatasız şekilde sunmak için üretim sahamızı ve firmamızı devamlı geliştirmekteyiz. Katıldığımız uluslararası fuarlarla üretim alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve alt yapımıza katmaktayız. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteren firmamız, önemli ölçüde ihracat payına sahip durumdadır. Bu payı her geçen gün arttırmak adına çalışmalarımıza aralık vermeden devam etmekteyiz.

VİZYONUMUZ

Atm Ateş Madeni Eşya Sanayi Ticaret gelecek 10 yıl içerisinde ismimizi uluslararası pazarda duyurmak. Üretim sahalarımızı tamamen son teknoloji ile donatmak, daha fazla ürünü daha kısa zamanda üreterek daha fazla müşteriye kalite standartları yüksek ürünlerle memnun etmek temel vizyonumuzdur.

MİSYONUMUZ

Madeni eşya sektöründe müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak. Uluslararası standartlara uygun üretimler gerçekleştirmek temel misyonumuzdur. Kendimizi yenilemek ve markamızı kalite ile bağdaşmış bir marka olarak yükseklere taşımak da temel misyonumuza ektir.

ABOUT US

As Atm Ateş Metal Goods Industry and Trade we have been serving for more than 10 years. We have been serving by producing ladders suitable to the needs. We are developping our production are and our company in order that we can present a service with best quality and flawless. We are following and adding our grandwork the technological development in our production are with the fairs which we have partipated.

Having activities in national and international market, our company has a significant exports share. We have been ceaselessly continuing to our studies for increasing our share.

OUR VISION

Atm Ateş Metal Goods Industry Trade in the next 10 years to announce our name in the international market. Fully equipped with the latest technology to our production sites, more products to more customers in less time producing quality standards with high quality products to satisfy our basic vision.

OUR MISSION

Meet the needs of our customers in the best way in the hardware sector. Carry out production according to international standards is our main mission.

To renovate ourselves and to move to a higher quality brand was consistent with our brand is in addition to our basic mission.

فكرة عن الشركة

لقدّم لكم خدمتنا منذ 10 سنوات تحت عنوان ماكينات الصراف الآلية للأشياء المعدنية الحرارية الصناعية التجارية تقدم الاحتياجات المناسبة لخدمات إنتاج السلام نحن نقدم خدماتنا لتوفير أعلى مستوى من الجودة بحيث أن لا نشوبه شائبة ونطور شركتنا باستمرار في مواقع الإنتاج وفي مواقع التطوع والمشاركة لدينا للبنية التحتية لدينا متابعة للتطورات التكنولوجية في مجال الإنتاج والتجارة الدولية شركاتنا المحلية والدولية العاملة في السوق، والدولة لديها حصة كبيرة من الصادرات، نحن نواصل عملنا بالتبابة عن مجموعة دون زيادة حصة كل يوم.

رؤيتنا

ماكينات الصراف الآلية للأشياء المعدنية الحرارية الصناعية التجارية سوف يتم الاعلان عنها في السوق خلال الخمس سنوات القادمة كاسم عالمي. نجهز في مواقع الإنتاج تجهيزاً كاملاً مع أحدث التقنيات، المزيد من المنتجات لمزيد من العملاء في وقت أقل في إنتاج معايير الجودة مع منتجات ذات جودة عالية لتلبية الرؤية الأساسية لدينا.


مهمتنا

العمل على أفضل وسيلة لتلبية احتياجات عملائنا في قطاع الأجهزة. مهمتنا الأساسية هي أن يكون أداء خط الإنتاج مع المعايير الدولية المهمة الأساسية تتمثل في تجديد أنفسنا وإضافة إلى ذلك يجب أن يكون تحركنا متسق مع جودة عالية من علامتنا التجارية كعلامة تجارية

ÇİFT ÇIKIŞLI ALÜMİNYUM MERDİVENLER DUAL RISING ALUMINIUM LADDERS

الألمنيوم المزدوج

easy
practical
useful



TEKNİK ÖZELLİKLER

SPECIFICATIONS

مواصفات



ürülerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir.

KOD	ÜRÜN CİNSİ	KAPALI ÖLÇÜ / CM	ACIK ÖLÇÜ / CM	EN / CM	BOY / CM	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 301	2'li çift çıkışlı	45	43	40,5	45	12	2+2	1,6	0,0220
ATM - 302	3'li çift çıkışlı	70	67,5	44	70	12	3+3	2,4	0,0370
ATM - 303	4'li çift çıkışlı	95	88,5	46,5	95	12	4+4	3,2	0,0530
ATM - 304	5'li çift çıkışlı	120	114,5	50	120	12	5+5	4,25	0,0720
ATM - 305	6'li çift çıkışlı	140	137,5	53,5	140	12	6+6	4,8	0,0900
ATM - 306	7'li çift çıkışlı	165	156	56,5	165	12	7+7	5,5	0,1120
ATM - 307	8'li çift çıkışlı	185	174	58	185	12	8+8	6,4	0,1290
ATM - 308	9'lu çift çıkışlı	210	198	61,5	210	12	9+9	7,85	0,1550
ATM - 309	10'lu çift çıkışlı	230	220	65	230	12	10+10	8,65	0,1790
ATM - 310	11'li çift çıkışlı	255	242	67,5	255	12	11+11	9,45	0,2070
ATM - 311	12'li çift çıkışlı	275	261	70,5	275	12	12+12	10,25	0,2330
ATM - 312	13'li çift çıkışlı	300	284	72,5	300	12	13+13	11,05	0,2610

all of our products are made of aluminum.

CODE	PRODUCT TYPE	CLOSED POSITION SIZE/ CM	FOLDED POSITION SIZE/ CM	WIDHT/ CM	LENGHT / CM	HEIGHT/ CM	NUMBER OF STEP	KG	CBM
ATM - 301	2 dual rising	45	43	40,5	45	12	2+2	1,6	0,0220
ATM - 302	3 dual rising	70	67,5	44	70	12	3+3	2,4	0,0370
ATM - 303	4 dual rising	95	88,5	46,5	95	12	4+4	3,2	0,0530
ATM - 304	5 dual rising	120	114,5	50	120	12	5+5	4,25	0,0720
ATM - 305	6 dual rising	140	137,5	53,5	140	12	6+6	4,8	0,0900
ATM - 306	7 dual rising	165	156	56,5	165	12	7+7	5,5	0,1120
ATM - 307	8 dual rising	185	174	58	185	12	8+8	6,4	0,1290
ATM - 308	9 dual rising	210	198	61,5	210	12	9+9	7,85	0,1550
ATM - 309	10 dual rising	230	220	65	230	12	10+10	8,65	0,1790
ATM - 310	11 dual rising	255	242	67,5	255	12	11+11	9,45	0,2070
ATM - 311	12 dual rising	275	261	70,5	275	12	12+12	10,25	0,2330
ATM - 312	13 dual rising	300	284	72,5	300	12	13+13	11,05	0,2610

"كلها مصنوعة من منتجنا من الألمنيوم."

قانون	اسم المنتج	مغلقة الأبعاد	في الهواء الطلق الأبعاد	معظم	حجم	ارتفاع	عدد خطوة	كجم	متر مكعب	
ATM - 301	الألنيوم المزدوج	2	45	43	40,5	45	12	2+2	1,6	0,0220
ATM - 302	الألنيوم المزدوج	3	70	67,5	44	70	12	3+3	2,4	0,0370
ATM - 303	الألنيوم المزدوج	4	95	88,5	46,5	95	12	4+4	3,2	0,0530
ATM - 304	الألنيوم المزدوج	5	120	114,5	50	120	12	5+5	4,25	0,0720
ATM - 305	الألنيوم المزدوج	6	140	137,5	53,5	140	12	6+6	4,8	0,0900
ATM - 306	الألنيوم المزدوج	7	165	156	56,5	165	12	7+7	5,5	0,1120
ATM - 307	الألنيوم المزدوج	8	185	174	58	185	12	8+8	6,4	0,1290
ATM - 308	الألنيوم المزدوج	9	210	198	61,5	210	12	9+9	7,85	0,1550
ATM - 309	الألنيوم المزدوج	10	230	220	65	230	12	10+10	8,65	0,1790
ATM - 310	الألنيوم المزدوج	11	255	242	67,5	255	12	11+11	9,45	0,2070
ATM - 311	الألنيوم المزدوج	12	275	261	70,5	275	12	12+12	10,25	0,2330
ATM - 312	الألنيوم المزدوج	13	300	284	72,5	300	12	13+13	11,05	0,2610

resistant
 lightweight
 portable



"ürünlerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir."

KOD	ÜRÜN CİNSİ	KAPALI ÖLÇÜ / CM	AÇIK ÖLÇÜ / CM	EN / CM	BOY / CM	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 350	2'li çift çıkışlı	110	99	40,5	110	12	2+2	2,05	0,0530
ATM - 351	3'lü çift çıkışlı	130	120	43,5	130	12	3+2	2,65	0,0680
ATM - 352	4'lü çift çıkışlı	155	143	46,5	155	12	4+2	3,25	0,0860
ATM - 353	5'li çift çıkışlı	175	163	49	175	12	5+2	3,85	0,1030
ATM - 354	6'lı çift çıkışlı	200	194	53	200	12	6+2	4,4	0,1270
ATM - 355	7'li çift çıkışlı	220	208,5	55	220	12	7+3	5,05	0,1450
ATM - 356	8'li çift çıkışlı	245	230,5	58	245	12	8+3	5,65	0,1710
ATM - 357	9'lu çift çıkışlı	270	255,5	61	270	12	9+3	6,25	0,1980

"all of our products are made of aluminum."

CODE	PRODUCT TYPE	CLOSED POSITION SIZE / CM	FOLDED POSITION SIZE / CM	WIDHT / CM	LENGHT / CM	HEIGHT / CM	NUMBER OF STEP	KG	CBM
ATM - 350	2 double rising	110	99	40,5	110	12	2+2	2,05	0,0530
ATM - 351	3 double rising	130	120	43,5	130	12	3+2	2,65	0,0680
ATM - 352	4 double rising	155	143	46,5	155	12	4+2	3,25	0,0860
ATM - 353	5 double rising	175	163	49	175	12	5+2	3,85	0,1030
ATM - 354	6 double rising	200	194	53	200	12	6+2	4,4	0,1270
ATM - 355	7 double rising	220	208,5	55	220	12	7+3	5,05	0,1450
ATM - 356	8 double rising	245	230,5	58	245	12	8+3	5,65	0,1710
ATM - 357	9 double rising	270	255,5	61	270	12	9+3	6,25	0,1980

"كلها مصنوعة من منتجاتنا من الألمنيوم."

قانون	اسم المنتج	مغلقة الأبعاد	في الهواء الطلق الأبعاد	معظم	حجم	ارتفاع	عدد خطوة	كجم	متر مكعب
ATM - 350	الأنيوم الفردي 2	110	99	40,5	110	12	2+2	2,05	0,0530
ATM - 351	الأنيوم الفردي 3	130	120	43,5	130	12	3+2	2,65	0,0680
ATM - 352	الأنيوم الفردي 4	155	143	46,5	155	12	4+2	3,25	0,0860
ATM - 353	الأنيوم الفردي 5	175	163	49	175	12	5+2	3,85	0,1030
ATM - 354	الأنيوم الفردي 6	200	194	53	200	12	6+2	4,4	0,1270
ATM - 355	الأنيوم الفردي 7	220	208,5	55	220	12	7+3	5,05	0,1450
ATM - 356	الأنيوم الفردي 8	245	230,5	58	245	12	8+3	5,65	0,1710
ATM - 357	الأنيوم الفردي 9	270	255,5	61	270	12	9+3	6,25	0,1980

TEK PARÇALI ALÜMİNYUM MERDİVENLER

SINGLE PART ALUMINIUM LADDERS

الالمنيوم ذو القطعة الواحدة

easy
practical
useful



TEKNİK ÖZELLİKLER

SPECIFICATIONS

مواصفات



"ürünlerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir."

KOD	ÜRÜN CİNSİ	KAPALI ÖLÇÜ / CM	ACIK ÖLÇÜ / CM	EN / CM	BOY / CM	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 001	2 mt	200	192	40	200	6,5	5	2,65	0,0520
ATM - 002	2,5 mt	250	237	40	250	6,5	7	3,35	0,0650
ATM - 003	3 mt	300	282	40	300	6,5	8	3,9	0,0780
ATM - 004	3,5 mt	350	327	40	350	6,5	10	4,6	0,0910
ATM - 005	4 mt	400	372	40	400	6,5	11	5,2	0,1040
ATM - 006	4,5 mt	450	417	40	450	6,5	12	5,85	0,1170
ATM - 007	5 mt	500	462	40	500	6,5	14	6,5	0,1300
ATM - 008	6 mt	600	507	40	600	6,5	17	7,7	0,1560

"all of our products are made of aluminum."

CODE	PRODUCT TYPE	CLOSED POSITION SIZE / CM	FOLDED POSITION SIZE / CM	WIDHT / CM	LENGHT / CM	HEIGHT / CM	NUMBER OF STEP	KG	CBM
ATM - 001	2 mt	200	192	40	200	6,5	5	2,65	0,0520
ATM - 002	2,5 mt	250	237	40	250	6,5	7	3,35	0,0650
ATM - 003	3 mt	300	282	40	300	6,5	8	3,9	0,0780
ATM - 004	3,5 mt	350	327	40	350	6,5	10	4,6	0,0910
ATM - 005	4 mt	400	372	40	400	6,5	11	5,2	0,1040
ATM - 006	4,5 mt	450	417	40	450	6,5	12	5,85	0,1170
ATM - 007	5 mt	500	462	40	500	6,5	14	6,5	0,1300
ATM - 008	6 mt	600	507	40	600	6,5	17	7,7	0,1560

"كلها مصنوعة من منتجاتنا من الألومنيوم."

قانون	اسم المنتج	مغلقة الأبعاد	في الهواء الطلق الأبعاد	معظم	حجم	ارتفاع	عدد خطوة	كجم	متر مكعب
ATM - 001	2	200	192	40	200	6,5	5	2,65	0,0520
ATM - 002	2,5	250	237	40	250	6,5	7	3,35	0,0650
ATM - 003	3	300	282	40	300	6,5	8	3,9	0,0780
ATM - 004	3,5	350	327	40	350	6,5	10	4,6	0,0910
ATM - 005	4	400	372	40	400	6,5	11	5,2	0,1040
ATM - 006	4,5	450	417	40	450	6,5	12	5,85	0,1170
ATM - 007	5	500	462	40	500	6,5	14	6,5	0,1300
ATM - 008	6	600	507	40	600	6,5	17	7,7	0,1560

firm
durable
lightweight



TEKNİK ÖZELLİKLER

SPECIFICATIONS

مواصفات



"ürünlerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir."

KOD	ÜRÜN CINSİ	KAPALI ÖLÇÜ / CM	ACIK ÖLÇÜ / CM	EN / CM	BOY / CM	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 009	2 x 2 = 4 mt	200	296,5	40	200	12,5	5 + 5	5,64	0,1000
ATM - 010	2,5 x 2 = 5 mt	250	412	40	250	12,5	7 + 7	7	0,1250
ATM - 011	3 x 2 = 6 mt	300	495	40	300	12,5	8 + 8	8,15	0,1500
ATM - 012	3,5 x 2 = 7 mt	350	564	40	350	12,5	10 + 10	9,5	0,1750
ATM - 013	4 x 2 = 8 mt	400	658	40	400	12,5	11 + 11	10,85	0,2000
ATM - 014	4,5 x 2 = 9 mt	450	752	40	450	12,5	12 + 12	12,05	0,2250
ATM - 015	5 x 2 = 10 mt	500	846	40	500	12,5	14 + 14	13,3	0,2500
ATM - 016	6 x 2 = 12 mt	600	940	40	600	12,5	17 + 17	15,65	0,3000

"all of our products are made of aluminum."

CODE	PRODUCT TYPE	CLOSED POSITION SIZE / CM	FOLDED POSITION SIZE / CM	WIDHT / CM	LENGHT / CM	HEIGHT / CM	NUMBER OF STEP	KG	CBM
ATM - 009	2 x 2 = 4 mt	200	296,5	40	200	12,5	5 + 5	5,64	0,1000
ATM - 010	2,5 x 2 = 5 mt	250	412	40	250	12,5	7 + 7	7	0,1250
ATM - 011	3 x 2 = 6 mt	300	495	40	300	12,5	8 + 8	8,15	0,1500
ATM - 012	3,5 x 2 = 7 mt	350	564	40	350	12,5	10 + 10	9,5	0,1750
ATM - 013	4 x 2 = 8 mt	400	658	40	400	12,5	11 + 11	10,85	0,2000
ATM - 014	4,5 x 2 = 9 mt	450	752	40	450	12,5	12 + 12	12,05	0,2250
ATM - 015	5 x 2 = 10 mt	500	846	40	500	12,5	14 + 14	13,3	0,2500
ATM - 016	6 x 2 = 12 mt	600	940	40	600	12,5	17 + 17	15,65	0,3000

"كلها مصنوعة من منتجاتنا من الألمنيوم."

قانون	اسم المنتج	مغلقة الأبعاد	في الهواء الطلق الأبعاد	معظم	حجم	ارتفاع	عدد خطوة	كجم	متر مكعب
ATM - 009	2 x 2 = 4	200	296,5	40	200	12,5	5 + 5	5,64	0,1000
ATM - 010	2,5 x 2 = 5	250	412	40	250	12,5	7 + 7	7	0,1250
ATM - 011	3 x 2 = 6	300	495	40	300	12,5	8 + 8	8,15	0,1500
ATM - 012	3,5 x 2 = 7	350	564	40	350	12,5	10 + 10	9,5	0,1750
ATM - 013	4 x 2 = 8	400	658	40	400	12,5	11 + 11	10,85	0,2000
ATM - 014	4,5 x 2 = 9	450	752	40	450	12,5	12 + 12	12,05	0,2250
ATM - 015	5 x 2 = 10	500	846	40	500	12,5	14 + 14	13,3	0,2500
ATM - 016	6 x 2 = 12	600	940	40	600	12,5	17 + 17	15,65	0,3000

ÜÇ PARÇALI SÜRGÜLÜ MERDİVENLER

TRIPLE PART EXTENSION LADDERS

الممدد ذو الثلاث قطع

easy
practical
useful



TEKNİK ÖZELLİKLER

SPECIFICATIONS

مواصفات



"ürünlerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir."

KOD	ÜRÜN CİNSİ	KAPALI ÖLÇÜ / CM	AÇIK ÖLÇÜ / CM	EN / CM	BOY / CM	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 025	2 x 3 = 6 mt	200	376	47	200	17	5 + 5 + 5	8,8	0,1598
ATM - 026	2,5 x 3 = 7 mt	250	554	47	250	17	7 + 7 + 7	11,1	0,1998
ATM - 027	3 x 3 = 9 mt	300	664	47	300	17	8 + 8 + 8	12,65	0,2397
ATM - 028	3,5 x 3 = 10,5 mt	350	775	47	350	17	10 + 10 + 10	14,8	0,2797
ATM - 029	4 x 3 = 12 mt	400	890	47	400	17	11 + 11 + 11	16,45	0,3196
ATM - 030	4,5 x 3 = 13,5 mt	450	1010	47	450	17	12 + 12 + 12	18,505	0,3596
ATM - 031	5 x 3 = 15 mt	500	1135	47	500	17	14 + 14 + 14	20,4	0,3995
ATM - 032	6 x 3 = 18 mt	600	1270	47	600	17	17 + 17 + 17	24,2	0,4794

"all of our products are made of aluminum."

CODE	PRODUCT TYPE	CLOSED POSITION SIZE / CM	FOLDED POSITION SIZE / CM	WIDHT / CM	LENGHT / CM	HEIGHT / CM	NUMBER OF STEP	KG	CBM
ATM - 025	2 x 3 = 6 mt	200	376	47	200	17	5 + 5 + 5	8,8	0,1598
ATM - 026	2,5 x 3 = 7 mt	250	554	47	250	17	7 + 7 + 7	11,1	0,1998
ATM - 027	3 x 3 = 9 mt	300	664	47	300	17	8 + 8 + 8	12,65	0,2397
ATM - 028	3,5 x 3 = 10,5 mt	350	775	47	350	17	10 + 10 + 10	14,8	0,2797
ATM - 029	4 x 3 = 12 mt	400	890	47	400	17	11 + 11 + 11	16,45	0,3196
ATM - 030	4,5 x 3 = 13,5 mt	450	1010	47	450	17	12 + 12 + 12	18,505	0,3596
ATM - 031	5 x 3 = 15 mt	500	1135	47	500	17	14 + 14 + 14	20,4	0,3995
ATM - 032	6 x 3 = 18 mt	600	1270	47	600	17	17 + 17 + 17	24,2	0,4794

"كلها مصنوعة من منتجاتنا من الألمنيوم."

"كلها مصنوعة من منتجاتنا من الألمنيوم."										
قانون	اسم المنتج	مغلقة الأبعاد	الطلق الأبعاد	معظم	حجم	ارتفاع	عدد خطوة	كجم	متر مكعب	
ATM - 025	2 x 3 = 6	mt	200	376	47	200	17	5 + 5 + 5	8,8	0,1598
ATM - 026	2,5 x 3 = 7	mt	250	554	47	250	17	7 + 7 + 7	11,1	0,1998
ATM - 027	3 x 3 = 9	mt	300	664	47	300	17	8 + 8 + 8	12,65	0,2397
ATM - 028	3,5 x 3 = 10,5	mt	350	775	47	350	17	10 + 10 + 10	14,8	0,2797
ATM - 029	4 x 3 = 12	mt	400	890	47	400	17	11 + 11 + 11	16,45	0,3196
ATM - 030	4,5 x 3 = 13,5	mt	450	1010	47	450	17	12 + 12 + 12	18,505	0,3596
ATM - 031	5 x 3 = 15	mt	500	1135	47	500	17	14 + 14 + 14	20,4	0,3995
ATM - 032	6 x 3 = 18	mt	600	1270	47	600	17	17 + 17 + 17	24,2	0,4794

İKİ PARÇALI A TİPİ SÜRGÜLÜ MERDİVENLER

A TYPE SINGLE PART LADDERS

الممد ذو القطعتين من النوع أ

easy
practical
useful



TEKNİK ÖZELLİKLER

SPECIFICATIONS

مواصفات



"ürünlerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir."

KOD	ÜRÜN CİNSİ	KAPALI ÖLÇÜ / CM	AÇIK ÖLÇÜ / CM	EN / CM	BOY / CM	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 017	2 x 2 = 4 + 1 = 5 mt	200	186	40	200	12,5	5 + 5	6,4	0,1000
ATM - 018	2,5 x 2 = 5 + 1 = 6 mt	250	230	40	250	12,5	7 + 7	7,85	0,1250
ATM - 019	3 x 2 = 6 + 1 = 7 mt	300	280	40	300	12,5	8 + 8	8,85	0,1500
ATM - 020	3,5 x 2 = 7 + 1 = 8 mt	350	326	40	350	12,5	10 + 10	10,35	0,1750
ATM - 021	4 x 2 = 8 + 1 = 9 mt	400	375	40	400	12,5	11 + 11	11,35	0,2000
ATM - 022	4,5 x 2 = 9 + 1 = 10 mt	450	433	40	450	12,5	12 + 12	13,85	0,2250
ATM - 023	5 x 2 = 10 + 1 = 11 mt	500	480	40	500	12,5	14 + 14	16,35	0,2500
ATM - 024	6 x 2 = 12 + 1 = 13 mt	600	527	40	600	12,5	17 + 17	12,42	0,3000

"all of our products are made of aluminum."

CODE	PRODUCT TYPE /	CLOSED DIMENSIONS / CM	OUTDOOR DIMENSIONS / CM	MOST / CM	SIZE / CM	HEIGHT / CM	STEP NUMBER	KG	CUBIC METERS
ATM - 017	2 x 2 = 4 + 1 = 5 mt	200	186	40	200	12,5	5 + 5	6,4	0,1000
ATM - 018	2,5 x 2 = 5 + 1 = 6 mt	250	230	40	250	12,5	7 + 7	7,85	0,1250
ATM - 019	3 x 2 = 6 + 1 = 7 mt	300	280	40	300	12,5	8 + 8	8,85	0,1500
ATM - 020	3,5 x 2 = 7 + 1 = 8 mt	350	326	40	350	12,5	10 + 10	10,35	0,1750
ATM - 021	4 x 2 = 8 + 1 = 9 mt	400	375	40	400	12,5	11 + 11	11,35	0,2000
ATM - 022	4,5 x 2 = 9 + 1 = 10 mt	450	433	40	450	12,5	12 + 12	13,85	0,2250
ATM - 023	5 x 2 = 10 + 1 = 11 mt	500	480	40	500	12,5	14 + 14	16,35	0,2500
ATM - 024	6 x 2 = 12 + 1 = 13 mt	600	527	40	600	12,5	17 + 17	12,42	0,3000

رمز	نوع المنتج	حجم مغلقة	حجم مفتوحة	المنتج	معظم	ارتفاع	كيلو خطوات	متر مكعب
ATM - 017	2 x 2 = 4 + 1 = 5 mt	200	186	40	200	12,5	5 + 5	6,4
ATM - 018	2,5 x 2 = 5 + 1 = 6 mt	250	230	40	250	12,5	7 + 7	7,85
ATM - 019	3 x 2 = 6 + 1 = 7 mt	300	280	40	300	12,5	8 + 8	8,85
ATM - 020	3,5 x 2 = 7 + 1 = 8 mt	350	326	40	350	12,5	10 + 10	10,35
ATM - 021	4 x 2 = 8 + 1 = 9 mt	400	375	40	400	12,5	11 + 11	11,35
ATM - 022	4,5 x 2 = 9 + 1 = 10 mt	450	433	40	450	12,5	12 + 12	13,85
ATM - 023	5 x 2 = 10 + 1 = 11 mt	500	480	40	500	12,5	14 + 14	16,35
ATM - 024	6 x 2 = 12 + 1 = 13 mt	600	527	40	600	12,5	17 + 17	12,42

ÜÇ PARÇALI A TİPİ SÜRGÜLÜ MERDİVENLER

A TYPE TRIPLE PART EXTENSION LADDERS

الممدد ذو الثلاث قطع من النوع أ

easy
practical
useful



TEKNİK ÖZELLİKLER

SPECIFICATIONS

مواصفات



"ürünlerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir."

KOD	ÜRÜN CİNSİ	KAPALI ÖLÇÜ / CM	AÇIK ÖLÇÜ / CM	EN / CM	BOY / CM	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 033	2 x 3 = 6 + 1 = 7 mt	200	271	47	200	17	5 + 5 + 5	9,7	0,1598
ATM - 034	2,5 x 3 = 7,5 + 1 = 8,5 mt	250	351	47	250	17	7 + 7 + 7	11,8	0,1998
ATM - 035	3 x 3 = 9 + 1 = 10 mt	300	455	47	300	17	8 + 8 + 8	13,4	0,2397
ATM - 036	3,5 x 3 = 10,5 + 1 = 11,5 mt	350	558	47	350	17	10 + 10 + 10	15,65	0,2797
ATM - 037	4 x 3 = 12 + 1 = 13 mt	400	641	47	400	17	11 + 11 + 11	17,2	0,3196
ATM - 038	4,5 x 3 = 13,5 + 1 = 14,5 mt	450	724	47	450	17	12 + 12 + 12	19,183	0,3596
ATM - 039	5 x 3 = 15 + 1 = 16 mt	500	807	47	500	17	14 + 14 + 14	21,152	0,3995
ATM - 040	6 x 3 = 18 + 1 = 19 mt	600	890	47	600	17	17 + 17 + 17	25,25	0,4794

"all of our products are made of aluminum."

CODE	PRODUCT TYPE	CLOSED DIMENSIONS / CM	OUTDOOR DIMENSIONS / CM	MOST / CM	SIZE / CM	HEIGHT / CM	STEP NUMBER	KG	CUBIC METERS
ATM - 033	2 x 3 = 6 + 1 = 7 mt	200	271	47	200	17	5 + 5 + 5	9,7	0,1598
ATM - 034	2,5 x 3 = 7,5 + 1 = 8,5 mt	250	351	47	250	17	7 + 7 + 7	11,8	0,1998
ATM - 035	3 x 3 = 9 + 1 = 10 mt	300	455	47	300	17	8 + 8 + 8	13,4	0,2397
ATM - 036	3,5 x 3 = 10,5 + 1 = 11,5 mt	350	558	47	350	17	10 + 10 + 10	15,65	0,2797
ATM - 037	4 x 3 = 12 + 1 = 13 mt	400	641	47	400	17	11 + 11 + 11	17,2	0,3196
ATM - 038	4,5 x 3 = 13,5 + 1 = 14,5 mt	450	724	47	450	17	12 + 12 + 12	19,183	0,3596
ATM - 039	5 x 3 = 15 + 1 = 16 mt	500	807	47	500	17	14 + 14 + 14	21,152	0,3995
ATM - 040	6 x 3 = 18 + 1 = 19 mt	600	890	47	600	17	17 + 17 + 17	25,25	0,4794

"كلها مصنوعة من منتجاتنا من الألمنيوم."

رمز	نوع المنتج	مغلقة	حجم	مفتوحة	المنتج	معظم	ارتفاع	خطوات	متر مكعب كيلو
ATM - 033	2 x 3 = 6 + 1 = 7 mt	200	271	47	200	17	5 + 5 + 5	9,7	0,1598
ATM - 034	2,5 x 3 = 7,5 + 1 = 8,5 mt	250	351	47	250	17	7 + 7 + 7	11,8	0,1998
ATM - 035	3 x 3 = 9 + 1 = 10 mt	300	455	47	300	17	8 + 8 + 8	13,4	0,2397
ATM - 036	3,5 x 3 = 10,5 + 1 = 11,5 mt	350	558	47	350	17	10 + 10 + 10	15,65	0,2797
ATM - 037	4 x 3 = 12 + 1 = 13 mt	400	641	47	400	17	11 + 11 + 11	17,2	0,3196
ATM - 038	4,5 x 3 = 13,5 + 1 = 14,5 mt	450	724	47	450	17	12 + 12 + 12	19,183	0,3596
ATM - 039	5 x 3 = 15 + 1 = 16 mt	500	807	47	500	17	14 + 14 + 14	21,152	0,3995
ATM - 040	6 x 3 = 18 + 1 = 19 mt	600	890	47	600	17	17 + 17 + 17	25,25	0,4794

resistant
lightweight
portable

"ürünlerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir."

KOD	ÜRÜN CİNSİ	KAPALI ÖLÇÜ / CM	AÇIK ÖLÇÜ / CM	EN / CM	BOY / CM	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 148	2,70	260	74	34	90	27	2 + 2 + 2 + 2	9	0,0826
ATM - 149	3,70	370	103	37,5	100	27	3 + 3 + 3 + 3	12	0,1013
ATM - 150	4,70	475	128	37,5	126	27	4 + 4 + 4 + 4	15	0,1276
ATM - 151	5,70	600	145	37,5	157,5	27	5 + 5 + 5 + 5	18	0,1654

"all of our products are made of aluminum."

CODE	PRODUCT TYPE	CLOSED DIMENSIONS/ CM	OUTDOOR DIMENSIONS/ CM	MOST/ CM	SIZE/ CM	HEIGHT/ CM	STEP NUMBER	KG	CUBIC METERS
ATM - 148	2,70	260	74	34	90	27	2 + 2 + 2 + 2	9	0,0826
ATM - 149	3,70	370	103	37,5	100	27	3 + 3 + 3 + 3	12	0,1013
ATM - 150	4,70	475	128	37,5	126	27	4 + 4 + 4 + 4	15	0,1276
ATM - 151	5,70	600	145	37,5	157,5	27	5 + 5 + 5 + 5	18	0,1654

"كلها مصنوعة من منتجاتنا من الألمنيوم."

رمز	نوع المنتج	حجم مغلقة	حجم مفتوحة	المنتج	معظم	ارتفاع	خطوات	كيلو	متر مكعب
ATM - 148	2,70	260	74	34	90	27	2 + 2 + 2 + 2	9	0,0826
ATM - 149	3,70	370	103	37,5	100	27	3 + 3 + 3 + 3	12	0,1013
ATM - 150	4,70	475	128	37,5	126	27	4 + 4 + 4 + 4	15	0,1276
ATM - 151	5,70	600	145	37,5	157,5	27	5 + 5 + 5 + 5	18	0,1654

easy
practical
useful



"ürünlerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir."

KOD	ÜRÜN CİNSİ	KAPALI ÖLÇÜ / MT	AÇIK ÖLÇÜ / CM	EN / MT	BOY / MT	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 141	2 mt	2	220	61	2	23	5 + 5	43,30	0,2806
ATM - 142	2,5 mt	2,5	270	61	2,5	23	7 + 7	45,80	0,3508
ATM - 143	3 mt	3	320	61	3	23	8 + 8	48,30	0,4209
ATM - 144	3,5 mt	3,5	370	61	3,5	23	10 + 10	51,00	0,4911
ATM - 145	4 mt	4	420	61	4	23	11 + 11	53,30	0,5612
ATM - 146	5 mt	5	520	61	5	23	14 + 14	58,30	0,7015
ATM - 147	6 mt	6	620	61	6	23	17 + 17	63,30	0,8418

"all of our products are made of aluminum."

CODE	PRODUCT TYPE	CLOSED DIMENSIONS / MT	OUTDOOR DIMENSIONS / CM	MOST / MT	SIZE / MT	HEIGHT / CM	STEP NUMBER	KG	CUBIC METERS
ATM - 141	2 mt	2	220	61	2	23	5 + 5	43,30	0,2806
ATM - 142	2,5 mt	2,5	270	61	2,5	23	7 + 7	45,80	0,3508
ATM - 143	3 mt	3	320	61	3	23	8 + 8	48,30	0,4209
ATM - 144	3,5 mt	3,5	370	61	3,5	23	10 + 10	51,00	0,4911
ATM - 145	4 mt	4	420	61	4	23	11 + 11	53,30	0,5612
ATM - 146	5 mt	5	520	61	5	23	14 + 14	58,30	0,7015
ATM - 147	6 mt	6	620	61	6	23	17 + 17	63,30	0,8418

"كلها مصنوعة من منتجاتنا من الألمنيوم."

رمز	نوع المنتج	حجم مغلفة	حجم مفتوحة	المنتج	معظم	ارتفاع	خطوات	كيلو	متر مكعب
ATM - 141	2 mt	2	220	61	2	23	5 + 5	43,30	0,2806
ATM - 142	2,5 mt	2,5	270	61	2,5	23	7 + 7	45,80	0,3508
ATM - 143	3 mt	3	320	61	3	23	8 + 8	48,30	0,4209
ATM - 144	3,5 mt	3,5	370	61	3,5	23	10 + 10	51,00	0,4911
ATM - 145	4 mt	4	420	61	4	23	11 + 11	53,30	0,5612
ATM - 146	5 mt	5	520	61	5	23	14 + 14	58,30	0,7015
ATM - 147	6 mt	6	620	61	6	23	17 + 17	63,30	0,8418

easy
practical
useful



"Ürünlerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir."

KOD	ÜRÜN CİNSİ	KAPALI ÖLÇÜ / CM	AÇIK ÖLÇÜ / CM	EN / CM	BOY / MT	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 141 - 1	2x2=4	2	302	61	2	33	5 + 5 + 5 + 5	53,7	0,4026
ATM - 142 - 1	2,5x2=5	2,5	396	61	2,5	33	7 + 7 + 7 + 7	56,85	0,5033
ATM - 143 - 1	3x2=6	3	490	61	3	33	8 + 8 + 8 + 8	69,55	0,6039
ATM - 144 - 1	3,5x2=7	3,5	584	61	3,5	33	10 + 10 + 10 + 10	74,2	0,7046
ATM - 145 - 1	4x2=8	4	678	61	4	33	11 + 11 + 11 + 11	79,4	0,8052
ATM - 146 - 1	5x2=10	5	866	61	5	33	14 + 14 + 14 + 14	84,6	1,0065
ATM - 147 - 1	6x2=12	6	960	61	6	33	17 + 17 + 17 + 17	89,8	1,2078

"all of our products are made of aluminum."

CODE	PRODUCT TYPE	CLOSED DIMENSIONS/ MT	OUTDOOR DIMENSIONS/ CM	MOST/ MT	SIZE/ MT	HEIGHT/ CM	STEP NUMBER	KG	CUBIC METERS
ATM - 141 - 1	2x2=4	2	302	61	2	33	5 + 5 + 5 + 5	53,7	0,4026
ATM - 142 - 1	2,5x2=5	2,5	396	61	2,5	33	7 + 7 + 7 + 7	56,85	0,5033
ATM - 143 - 1	3x2=6	3	490	61	3	33	8 + 8 + 8 + 8	69,55	0,6039
ATM - 144 - 1	3,5x2=7	3,5	584	61	3,5	33	10 + 10 + 10 + 10	74,2	0,7046
ATM - 145 - 1	4x2=8	4	678	61	4	33	11 + 11 + 11 + 11	79,4	0,8052
ATM - 146 - 1	5x2=10	5	866	61	5	33	14 + 14 + 14 + 14	84,6	1,0065
ATM - 147 - 1	6x2=12	6	960	61	6	33	17 + 17 + 17 + 17	89,8	1,2078

"كلها مصنوعة من منتجاتنا من الألمنيوم."

رمز	نوع المنتج	حجم مغلقة	حجم مفتوحة	المنتج	معظم	ارتفاع	خطوات	كيلو	متر مكعب
ATM - 141 - 1	2x2=4	2	302	61	2	33	5 + 5 + 5 + 5	53,7	0,4026
ATM - 142 - 1	2,5x2=5	2,5	396	61	2,5	33	7 + 7 + 7 + 7	56,85	0,5033
ATM - 143 - 1	3x2=6	3	490	61	3	33	8 + 8 + 8 + 8	69,55	0,6039
ATM - 144 - 1	3,5x2=7	3,5	584	61	3,5	33	10 + 10 + 10 + 10	74,2	0,7046
ATM - 145 - 1	4x2=8	4	678	61	4	33	11 + 11 + 11 + 11	79,4	0,8052
ATM - 146 - 1	5x2=10	5	866	61	5	33	14 + 14 + 14 + 14	84,6	1,0065
ATM - 147 - 1	6x2=12	6	960	61	6	33	17 + 17 + 17 + 17	89,8	1,2078

ÇİFT SÜRGÜLÜ A TİPİ MERDİVENLER

A TYPE MULTIPURPOSE LADDERS

المزدوج الانزلاق من النوع أ

resistant
lightweight
portable



TEKNİK ÖZELLİKLER

SPECIFICATIONS

مواصفات



"Ürünlerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir."

KOD	ÜRÜN CİNSİ	KAPALI ÖLÇÜ / CM	AÇIK ÖLÇÜ / CM	EN / CM	BOY / MT	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 152	2 x 4 = 8 + 2 = 10	232,5	276,5	41	232,5	25	5 + 5 + 5 + 5	12,56	0,2383
ATM - 153	2,5 x 4 = 10 + 2 = 12	282,5	475	41	282,5	25	7 + 7 + 7 + 7	15,7	0,2896
ATM - 154	3 x 4 = 12 + 2 = 14	332,5	544	41	332,5	25	8 + 8 + 8 + 8	18,75	0,3408
ATM - 155	4 x 4 = 16 + 1 = 17	432,5	638	41	432,5	25	11 + 11 + 11 + 11	24,102	0,4433
ATM - 156	5 x 4 = 20 + 22	532,5	826	41	532,5	25	14 + 14 + 14 + 14	31,4	0,5458
ATM - 157	6 x 4 = 24 + 2 = 26	632,5	920	41	632,5	25	17 + 17 + 17 + 17	37,68	0,6483

"all of our products are made of aluminum."

CODE	PRODUCT TYPE	CLOSED DIMENSIONS / MT	OUTDOOR DIMENSIONS / CM	MOST / MT	SIZE / MT	HEIGHT / CM	STEP NUMBER	KG	CUBIC METERS
ATM - 152	2 x 4 = 8 + 2 = 10	232,5	276,5	41	232,5	25	5 + 5 + 5 + 5	12,56	0,2383
ATM - 153	2,5 x 4 = 10 + 2 = 12	282,5	475	41	282,5	25	7 + 7 + 7 + 7	15,7	0,2896
ATM - 154	3 x 4 = 12 + 2 = 14	332,5	544	41	332,5	25	8 + 8 + 8 + 8	18,75	0,3408
ATM - 155	4 x 4 = 16 + 1 = 17	432,5	638	41	432,5	25	11 + 11 + 11 + 11	24,102	0,4433
ATM - 156	5 x 4 = 20 + 22	532,5	826	41	532,5	25	14 + 14 + 14 + 14	31,4	0,5458
ATM - 157	6 x 4 = 24 + 2 = 26	632,5	920	41	632,5	25	17 + 17 + 17 + 17	37,68	0,6483

"كلها مصنوعة من منتجاتنا من الألمنيوم."

رمز	نوع المنتج	حجم مغلقة	حجم مفتوحة	المنتج	معظم	ارتفاع	خطوات	كيلو	متر مكعب
ATM - 152	2 x 4 = 8 + 2 = 10	232,5	276,5	41	232,5	25	5 + 5 + 5 + 5	12,56	0,2383
ATM - 153	2,5 x 4 = 10 + 2 = 12	282,5	475	41	282,5	25	7 + 7 + 7 + 7	15,7	0,2896
ATM - 154	3 x 4 = 12 + 2 = 14	332,5	544	41	332,5	25	8 + 8 + 8 + 8	18,75	0,3408
ATM - 155	4 x 4 = 16 + 1 = 17	432,5	638	41	432,5	25	11 + 11 + 11 + 11	24,102	0,4433
ATM - 156	5 x 4 = 20 + 22	532,5	826	41	532,5	25	14 + 14 + 14 + 14	31,4	0,5458
ATM - 157	6 x 4 = 24 + 2 = 26	632,5	920	41	632,5	25	17 + 17 + 17 + 17	37,68	0,6483

resistant
lightweight
portable



"ürünlerimizin tamamı alüminyum malzemeden imal edilmiştir."

KOD	ÜRÜN CİNSİ	KAPALI ÖLÇÜ / CM	AÇIK ÖLÇÜ / CM	EN / CM	BOY / MT	YÜKSEKLİK / CM	BASAMAK	KG	METRE KÜP
ATM - 200	2 BASAMAKLI	119,5	102	38,5	119,5	11	2	3,87	0,0410
ATM - 201	3 BASAMAKLI	139	125	40	139	11	3	5,091	0,0510
ATM - 202	4 BASAMAKLI	162	150	41,5	162	11	4	5,516	0,0510
ATM - 203	5 BASAMAKLI	185	169	44	185	11	5	6,45	0,0710
ATM - 204	6 BASAMAKLI	208	195	46	208	11	6	7,4	0,0810
ATM - 205	7 BASAMAKLI	231	216	48	231	11	7	9,335	0,0940
ATM - 206	8 BASAMAKLI	254	239	49,5	254	11	8	10,525	0,1070
ATM - 207	9 BASAMAKLI	277	264	52	278	11	9	11,572	0,1200

"all of our products are made of aluminum."

CODE	PRODUCT TYPE	CLOSED DIMENSIONS/ MT	OUTDOOR DIMENSIONS/ CM	MOST/ MT	SIZE/ MT	HEIGHT/ CM	STEP NUMBER	KG	CUBIC METERS
ATM - 200	2 DIGIT	119,5	102	38,5	119,5	11	2	3,87	0,0410
ATM - 201	3 DIGIT	139	125	40	139	11	3	5,091	0,0510
ATM - 202	4 DIGIT	162	150	41,5	162	11	4	5,516	0,0510
ATM - 203	5 DIGIT	185	169	44	185	11	5	6,45	0,0710
ATM - 204	6 DIGIT	208	195	46	208	11	6	7,4	0,0810
ATM - 205	7 DIGIT	231	216	48	231	11	7	9,335	0,0940
ATM - 206	8 DIGIT	254	239	49,5	254	11	8	10,525	0,1070
ATM - 207	9 DIGIT	277	264	52	278	11	9	11,572	0,1200

"كلها مصنوعة من منتجاتنا من الألمنيوم."

متر مكعب	كيلو	خطوات	ارتفاع	معظم	المنتج	حجم مفتوحة	حجم مغلقة	نوع المنتج	رمز
0,0410	3,87	2	11	119,5	38,5	102	119,5	2 الشخصي التصميم	ATM - 200
0,0510	5,091	3	11	139	40	125	139	3 الشخصي التصميم	ATM - 201
0,0510	5,516	4	11	162	41,5	150	162	4 الشخصي التصميم	ATM - 202
0,0710	6,45	5	11	185	44	169	185	5 الشخصي التصميم	ATM - 203
0,0810	7,4	6	11	208	46	195	208	6 الشخصي التصميم	ATM - 204
0,0940	9,335	7	11	231	48	216	231	7 الشخصي التصميم	ATM - 205
0,1070	10,525	8	11	254	49,5	239	254	8 الشخصي التصميم	ATM - 206
0,1200	11,572	9	11	278	52	264	277	9 الشخصي التصميم	ATM - 207

ADDRESS

Konya BÜsan OSB. F. Çakmak Mah. 10670 Sk.
NO: 26 - P KONYA / TURKEY

PHONE / FAX

+90 332 321 90 99

WEB / E MAIL

www.atmladder.com
info@atmladder.com